Come impostare LibreOffice per ipovedenti

LibreOffice per ipovedenti



Al fine di impostare il documento di LibreOffice in modalità di colore a contrasto che consente una migliore leggibilità occorre svolgere le seguenti azioni:

1. Aprire LibreOffice Writer, cliccare sul menù Strumenti e sulla voce Opzioni

| 😕 🗐 💿 Senza nome 2 : 2 - | LibreOffice Writer | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| <u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nseris | sci F <u>o</u> rmato T <u>a</u> bella | Strumenti Fi <u>n</u> estra <u>?</u> | |
| - 🖹 • 🐸 🖶 👒 🕑 🖴 | 🖹 🖳 🏷 🎎 📈 🛙 | Ortografia e grammatica F7 | III • 2/ 🖉 💼 🗑 ¶ 🔞 : k 💹 🗟 🕫 🗹 🛲 🗷 🕞 0 🔢 📆 杯 👥 🗟 💸 |
| Stile predefinito 💌 | Verdana 💌 | Lingya → Conteggio parole | 詳 詳 徳 徳 ▲ ・ 整 ・ 効 ・ 25 |
| • | · · · 1 · · · <u>8</u> · · | Numerazione capitolo Numerazione rig <u>h</u> e <u>N</u> ote a piè pagina/di chiusura | 6 x + - 7 · x + 8 · · x 9 · · + 10 · · · 11 x + 12 x + 13 · · x 14 · · + 15 · · · 16 x + 1 <u>2 x + 18 · · · </u> |
| - | | Gallerja Persistenza Immagini <u>W</u> eb | |
| | | Database bib <u>l</u> iografico Sorgente <u>R</u> ubrica | |
| | | Stampa guidata in serie | |
| 2 1 | | O <u>r</u> dina C <u>a</u> lcola Ctrl++ Aggiorna , | |
| m | | Macro Gestione estensioni Impostazioni filtro XML Opzioni di correzione automatica Personalizza Opzioni | |
| 0 - 0 0 0 | | Agd-on , | |
| -12 | | | |

2. Dal menù è possibile scegliere, con un clic, la voce **Aspetto** che compare nell'elenco a sinistra.





3. A questo punto si può selezionare il colore di sfondo del documento (che può essere nero o di altri colori che la persona ipovedente predilige).

| 8 | Opzioni - LibreOffice - Aspetto | | |
|-----|---|--|---------------|
| | Opzioni - LibreOffice - Aspetto LibreOffice Dati utente Generale Memoria principale Vista Stampa Percorsi Colori Tipi di carattere Sicurezza Personalizzazione Aspetto Accesso facilitato Avanzato Aggiornamento in linea Carica/salva Impostazioni della lingua LibreOffice Writer LibreOffice Writer/Web LibreOffice Base | Schema colori Schema LibreOffice Colori personalizzati On Elementi dell'interfaccia utente Im Generale Colore di sfondo documento Margini del testo Sfondo delle applicazioni Contorno oggetto Contorno tabella Colore carattere | Salva Elimina |
| A A | Grafici Internet | Collegamenti non visitati | Automati ‡ |

4. E' ora possibile salvare, attribuendo un nome e facendo un clic su **Salva**, l'impostazione che si è appena creata.

| Colori personalizzati On Elementi dell'interfaccia utente Generale Colore di sfondo documento | Impostazione colori Anteprima |
|---|--|
| On Elementi dell'interfaccia utente Generale Colore di sfondo documento | Impostazione colori Anteprima |
| Colore di si ondo documento | |
| Margini del testo Sfondo delle applicazioni Contorno oggetto Contorno tabella Colore carattere Collegamenti non visitati | Nero Image: Constraint of the second sec |
| | Sfondo delle applicazioni Contorno oggetto Contorno tabella Colore carattere Collegamenti non visitati |

5. Dal menù laterale a sinistra è possibile fare un clic su **Accesso facilitato** per visualizzare le impostazioni che sono solitamente impostate per il programma.

| 8 | Opzioni - LibreOffice - Accesso | facilitato |
|---|---|---|
| ▼ | LibreOffice Dati utente Generale Memoria principale Vista Stampa Percorsi Colori Tipi di carattere Sicurezza Personalizzazione Aspetto Accesso facilitato Avanzato Aggiornamento in linea Carica/salva Impostazioni della lingua LibreOffice Writer LibreOffice Base Grafici Internet | Ulteriori opzioni Usa il cursore per la selezione di testo nei documenti di sola lettura Permetti animazioni Permetti animazione testo La casella suggerimenti si disattiva dopo Opzioni per la visualizzazione a contrasto elevato Riconosci automaticamente la modalità a contrasto elevato del sistema operativo Utilizza colore carattere automatico per la visualizzazione a schermo Utilizza i colori di sistema per l'anteprima di stampa |
| | | OK <u>A</u> nnulla <u>?</u> <u>R</u> ipristina |

6. Tra le opzioni presenti è necessario togliere la spunta da **Utilizza colori di sistema per l'anteprima di stampa**, per far sì che la stampa possa essere visualizzata con colori a contrasto come il documento.

I sistemi operativi Ubuntu e Sodilinux presentano un ambiente di configurazione che agevola le persone ipovedenti (interfaccia grafica di mouse, cursore e puntatore da poter personalizzare e caratteri ad alta leggibilità come Liberation Sans, Ubuntu mono e altri).

LibreOffice ha predittore di parola e correttore.